




Opis Przedmiotu Zamówienia




„Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Dworcowej przeznaczonego na cele społeczne”





Postanowienia ogólne:





1. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz montaż, instalację oraz w przypadku sprzętu elektronicznego również uruchomienie i wstępne przeszkolenie przedstawiciela personelu w terminie ustalonym z Zamawiającym .
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie detale, listwy, kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
4. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).
5. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy)
6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje wszystkie podane wymiary. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem mebli i montażem sprzętu.
7. Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w niniejszym opisie lub rozwiązania o parametrach wyższych, jednak obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności lub wyższej jakości proponowanych rozwiązań.
8. Zamawiający dopuszcza, aby montaż mebli i sprzętu odbył się w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich, powstałych w wyniku tych czynności odpadów, nieczystości i naprawy uszkodzeń.
9. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru.
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wyodrębnione przez Zamawiającego części zamówienia.
12. Miejsce realizacji: budynek na potrzeby społeczne, ul. Dworcowa 12, Chojnice.





CZEŚĆ I –Gotowe meble i elementy wyposażenia






L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Stół prostokątny z metalowymi nogami.	8	<p>Kolor blatu: buk lub podobny. Nogi metalowe.</p> <p>Wymiary blatu ok. 120 x 80 cm. Grubość blatu 25 mm. Wysokość stołu ok. 75 cm.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
2.	Szafa z szufladami i parą drzwi.	2	<p>Wymiary: około 92 x 45 x 176 cm. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. 3 głębokie wnęki. 8 szuflad z uchwytnymi.</p> <p>Półki, para drzwi oraz fronty szuflad z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Nóżki w komplecie. Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
3.	Szafa z półkami i szufladami.	2	<p>Wymiary: około 92 x 45 x 176 cm. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej. 3 głębokie wnęki. 8 szuflad z uchwytnymi. Półki oraz fronty szuflad z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Nóżki w komplecie. Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 





4.	Szafa z dwoma parami drzwi z zamkami.	3	<p>Wymiary: około 92 x 45 x 176 cm.</p> <p>Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Półki oraz 2 pary drzwi z uchwytyami z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Dwie pary drzwi z zamkiem. Nóżki w komplecie.</p> <p>Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
5.	Krzesło szkolne.	30	<p>Klasyczne krzesło szkolne zbudowane na stelażu z profili o grubości ścianki 1,5 mm, w kolorze szarym. Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane ze sklejki lakierowanej w kolorze bukowym. Oparcie wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie krzeselka. Stopki nóg krzesła wyposażone w zaślepki. Sztaplowane.</p> <p>Wymiary około : szerokość 43 cm, głębokość 37 cm, wysokość siedziska 46 cm.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
6.	Szafa z półkami i parą drzwi	2	<p>Wymiary: około 92 x 45 x 176 cm.</p> <p>Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej. 6 głębokich wnęk. Półki oraz para drzwi z uchwytyami z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Drzwi wyposażone w zamek. Nóżki w komplecie.</p> <p>Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 





7.	Szafka stojąca z szufladami	2	Wymiary: około 92 x 45 x 94 cm. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej. 8 szuflad z uchwytnymi, fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Nóżki w komplecie. Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
8.	Szafka stojąca z parą drzwi z zamkiem	2	Wymiary: około 92 x 45 x 94 cm. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej. 2 półki oraz para drzwi z uchwytnymi, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Drzwi zamykane na zamek. Nóżki w komplecie. Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
9.	Szafka stojąca z szufladami	2	Wymiary: około 92 x 45 x 94 cm. Stelaż i 8 szuflad z uchwytnymi. Materiał: płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm, tworzywo sztuczne. Kolor płyt, uchwytów i nóg - do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
10.	Sofa trzyosobowa skaj	7	Trzyosobowa sofa tapicerowana skajem. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary całkowite około : dł.180 x gł. 63 x wys. 77 cm.	Zdjęcie przykładowe: 




11.	Fotel skaj	4	Fotel jednoosobowy tapicerowany skajem. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary całkowite: około dł. 70 x gł. 63 x wys. 77 cm.	Zdjęcie przykładowe: 
12.	Stół z kwadratowym blatem	7	Blat kwadratowy, biały, z białym obrzeżem. Wymiar ok. 75 x 75 cm. Nogi o przekroju trapezowym z zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z litego drewna bukowego. Długość ok. 64 cm.	Zdjęcie przykładowe: 
13.	Kozetka 2 częściowa (Stelaż biały / siedzisko niebieskie)	1	Wymiary: około 185x55x50 cm. Konstrukcja: rama metalowa lakierowana proszkowo; 4 nóżki z regulacją poziomą. Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego.	Zdjęcie przykładowe: 
14.	Biurko z szufladami,	1	Biurko z 3 szufladami zamykanymi centralnym zamkiem oraz dostawką, która pozwala zwiększyć powierzchnię pracy. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary biurka: ok. 160 x 65 x 78 cm + dostawka: ok. 65 x 65 x 78 cm. Wymiar wewnętrzny szuflady ok 26 x 40 x 16 cm. Materiał: płyta wiórowa o gr. 25 mm i 18 mm, metalowe nogi.	Zdjęcie przykładowe: 

15.	Krzesło tapicerowane	8	Wymiary: około 55 x 62 x 80 cm. Metalowy stelaż z profili w kolorze czarnym o gr. ok. 1,2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki oraz tkaniny tapicerskiej. Wyposażone w plastikowe ślizgacze. Sztaplowane. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
16.	Półeczka	3	Półeczka o kształcie chmurki, wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze ciemnoniebieskim. Wymiary około: szerokość 90 cm, głębokość 22 cm wysokość 43 cm.	Zdjęcie przykładowe: 
17.	Wieszak ubraniowy	3	Wysokość ok. 175 cm. Szerokość ok. 60 cm. Uchwyt na ubrania i parasole. Kolor metalik.	Zdjęcie przykładowe: 
18.	Lustro	3	Wymiar około 50 x 50 cm. Aluminiowa rama. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 

19.	Siedzisko szatniowo-korytarzowe	4	Siedzisko wykonane z płyty wiórowej obitej pianką i tkaniną PCV. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary ok. 100 x 40 x 43 cm	Zdjęcie przykładowe: 
20.	Wieszak metalowy z 10 uchwytyami	2	Długość ok. 100 cm. 10 podwójnych haczyków. W zestawie wszystkie niezbędne elementy montażowe. Materiał: metal. Kolor: szary.	Zdjęcie przykładowe: 
21.	Wieszak metalowy z 5 uchwytyami	2	Długość ok. 50 cm. 5 podwójnych haczyków. W zestawie wszystkie niezbędne elementy montażowe. Materiał: metal. Kolor: szary.	Zdjęcie przykładowe: 
22.	Szafka na pojemniki i kuwety + komplety pojemników,	2	Stelaż trójdziałowy, wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Tylne ściany wykonane z płyty HDF. Wymiary: ok. szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 134 cm. Pojemniki z tworzywa sztucznego o wym. około 31 x 42 x 15 cm. Montowane na prowadnicach. 18 sztuk na 1 szafę. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
23.	Szafa ubraniowa	1	Szafa wykonana z płyty laminowanej. Wymiary ok. 90 x 40 x 190 cm. Drążek na wieszaki po prawej stronie (wys. wnęki ok. 125 cm), większa i mniejsza wnęka (wys. ok. 35 i 20 cm) oraz dwiema wnękami na buty po prawej i lewej stronie o wys. ok. 25 cm. Drzwi dwuskrzydłowe, każde zamykane na zamek z kluczykiem. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 

24.	Szafa dwie pary drzwi	2	Szafa z 5 wnękami. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Tył z płyty HDF. 2 pary drzwi (duże i mniejsze) zamykanych na zamek. Wymiary ok. 90 x 40 x 190 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
25.	Biurko z drzwiczkami i szufladą	2	Wymiary ok. 120 x 60 x 77 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 i 12 mm, MDF o gr. 0,6 cm, HDF o gr. 0,3 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	Zdjęcie przykładowe: 
26.	Gablota na klucze	1	Metalowa. Na co najmniej 45 zestawów kluczy. Mocowana do ściany za pomocą dwóch śrub montażowych z kołkami. W zestawie naklejki z numerkami oraz 2 klucze. Wymiary ok. 25 x 18 x 8 cm. Kolor szary.	Zdjęcie przykładowe: 
27.	Apteczka przemysłowa	1	Apteczka w pudełku z tworzywa ze stelażem mocującym do ściany. Wymiary ok. 25 x 16 x 9 cm Wyposażenie apteczki wg normy wg normy DIN13157plus.	Zdjęcie przykładowe: 

28.	Krzesło obrotowe z podłokietnikami	2	<p>Siedzisko z wkładem z tworzywa sztucznego, pokryte ekoskórą (nieprzemakalna, ognioodporna i odporna na ścieranie - metoda Martindale`a:30 tys. cykli), wykończone kędzą. Głębokość siedziska ok. 40 cm, szerokość siedziska: ok. 43 cm, wysokość oparcia ok. 42 cm, podłokietniki.</p> <p>Siedzisko zamontowane na stelażu obrotowym ze stalową kolumną, z możliwością regulacji wysokości siedziska. Zakres wysokości siedziska: ok. 49 – 62 cm. Podstawa pięcioramienna z tworzywa z miękkimi kółkami gumowymi.</p> <p>Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
29.	Stół z blatem sześciokątnym	1	<p>Blat o średnicy około 140 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCW.</p> <p>Nogi o przekroju trapezowym z litego drewna.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
30.	Kontenerek z szufladami do biurka	2	<p>Mobilna szafka na obrotowych kółkach z trzema szufladami zamykanymi na centralny zamek.</p> <p>Wymiary około 35 x 45 x 60 cm.</p> <p>Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
31.	Sofa dwuosobowa, skaj	1	<p>Dwuosobowa sofa. Tapicerowana skajem.</p> <p>Wymiary całkowite około: dł.130 x gł. 63 x wys. 77 cm</p> <p>Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 

32.	Szafa gospodarcza	1	<p>Szafa gospodarcza metalowa. Wymiary około 180x60x50 cm.</p> <p>Lewy segment - 4 półki. Prawy segment bez półek. U dołu szafki bez podziału na segmenty. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową. Otwory wentylacyjne w plecach szafy. Cokół wykonany z blachy ocynkowanej.</p> <p>Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 2 punktach.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
33.	Materac do ćwiczeń składany	5	<p>Materace do ćwiczeń gimnastycznych składane z 3 części. Pokryte tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. Wymiar po rozłożeniu około 180 x 60 x 5 cm.</p> <p>Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 
34.	Krażki – poduszki do siedzenia, w worku – komplety po 10 sztuk.	2	<p>Komplety 10 krążków do siedzenia, ćwiczeń oraz zabaw w różnych kolorach z lamówką, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte bezftalanową tkaniną PCW.</p> <p>Wymiar krążka: 34 x 2 cm, pakowane po 10 sztuk w worku.</p>	<p>Zdjęcie przykładowe:</p> 

CZĘŚĆ II – Meble na wymiar

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Zestaw mebli kuchennych	1 komplet	<p>Korpusy i fronty - płyta wiórowa trzywarstwowa, obustronnie melaminowana lub obustronnie pokryta laminatem, widoczne, wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS gr 2 mm w technologii bezspoinowej; kolor frontów sherwood jasny, dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, grubość 18 mm.</p> <p>Błaty - płyta wiórowa oklejana laminatem, zlewozmywaki i baterie (w posiadaniu Zamawiającego) należy zintegrować z blatem, grubość 38 mm, listwy przyblatowe w kolorze blatu. Rogi zaoblone. Błat stołu z materiału jak pozostałe blaty i nogami systemowymi np. metalowymi - do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Szafki górne wyposażone w środku w 2 półki. Szafki dolne wyposażone w środku w 2 półki (za wyjątkiem szafek pod zlewozmywakami i umywalką – bez półek), wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze dopasowanym o wysokości min 100 mm, styk cokołu z posadzką – bezbarwna uszczelka np. silikonowa.</p> <p>Szafki z zamkiem na klucz uniwersalny.</p> <p>Prowadnice szuflad kuchennych zintegrowane z bokami szuflad.</p> <p>Zawiasy frontów meblowych – samodomykające się, z cichym domykaniem, w rozstawie odpowiednim do ciężaru frontu, puszkowe.</p> <p>Uchwyty do szafek kuchennych – typu „U”, metalowe pełne, kolor aluminium lub podobny, dopasowane do pozostałych elementów, zatwierdzone przez Zamawiającego.</p>	<p>Projekt mebli w załączniku.</p> <p>Urządzenia AGD wymienione na rysunku nie wchodzi w skład tej części zamówienia.</p> <p>Wszystkie powierzchnie muszą zostać wykonane z materiałów gładkich, łatwych do utrzymania w czystości i ułatwiających dezynfekcję, posiadających atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej z funkcją placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.</p>

CZĘŚĆ III – Sprzęt RTV

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Telewizor zamontowany na uchwycie, z podwójną półką	1 komplet	Technologia: OLED, Przekątna ekranu: 55 cali. Złącza: minimum 3 x HDMI, minimum 2x USB, wyjście słuchawkowe, wejście antenowe. Dźwięk: moc wbudowanych głośników minimum 40 W (suma). Menu w języku polskim. Klasa energetyczna: nie gorsza niż A. Montaż na uchwycie ściennym, regulowanym. W zestawie podwójna półka na odtwarzacz i konsolę.	
2.	Konsola do gier z kontrolerami i grami	1 komplet	Konsola wyposażona w dwa kontrolery typu pad oraz dwie przykładowe gry przeznaczone dla młodzieży w wersji fizycznej (na nośnikach) z polską wersją językową. Typ gier: piłka nożna oraz gra platformowa. Dysk około 1000 GB Pamięć RAM co najmniej 8 GB Napęd optyczny	

Część IV – Sprzęt AGD

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Czajnik elektryczny	3	Pojemność: min. 1,7 l. Obudowa: stal nierdzewna. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.	
2.	Lodówka	1	Wolnostojąca. Klasa energetyczna nie gorsza niż A++. Szerokość maksymalnie 75 cm. Głębokość maksymalnie 70 cm. Pojemność użytkowa chłodziarki minimum 300 l. Odszraniane No Frost. Kolor: stal/srebrny.	
3.	Wyciąg kuchenny	1	Szerokość ok. 60 cm. Wydajność nie mniejsza niż 400 m3/h. Kolor: stal/srebrny. Klasa energetyczna nie gorsza niż C.	Montaż z podłączeniem do przewodu kominowego.
4.	Kuchnia (piekarnik elektryczny i płyta indukcyjna)	1	Wolnostojąca. 4 pola indukcyjne. Szerokość ok. 60 cm. Piekarnik elektryczny. Klasa energetyczna nie gorsza niż A. Bezpieczne (chłodne) drzwi piekarnika. Kolor frontu: stal/srebrny + ewentualnie częściowo czarny.	Montaż z podłączeniem do instalacji.
5.	Kuchenka mikrofalowa	1	Z funkcją grill. Pojemność ok. 20 litrów. Wolnostojąca. Kolor: stal/srebrny + ewentualnie częściowo czarny.	

Część V - Sprzęt komputerowy

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Laptop	6	Ekran min. 15,6 cala. Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli. Pamięć min. 8 GB RAM. Dysk min. 256 GB SSD. Złącze HDMI. Złącze LAN – RJ45. Złącze USB – minimum 3 złącza, w tym 1 USB C. Procesor uzyskujący nie mniej niż 5200 punktów w zestawieniu na stronie www.cpubenchmark.net . System operacyjny Windows 10 Professional w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w środowisku Zamawiającego.	
2.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	Skan, druk i kopiowanie A3 kolor. Technologia: laserowa. Automatyczny druk dwustronny. Praca w sieci.	
3.	Projektor multimedialny	1	Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż Full HD (1920 x 1080). Kontrast minimum 15000:1 Jasność: 4000 lumenów. Łączność bezprzewodowa Wejścia: nie mniej niż 2 HDMI, VGA, Composite, USB. W zestawie pokrowiec, pilot.	

Część VI – Pomoce dydaktyczne

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Ekran projekcyjny	1	Montowany na ścianie lub suficie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Format 4:3. Wymiar: szerokość 170-200 cm, wysokość 120-150 cm. Rozwijanie ekranu elektrycznie z pilota lub z przewodu. Powierzchnia wyświetlania biała, matowa.	
2.	Tablica magnetyczna	2	Tablica do pisania magnetyczna biała. Wymiar ok. 120X90 cm. Mocowana do ściany.	
3.	Flipchart	2	Rodzaj tablicy: magnetyczna. Wymiar tablicy: około 70 x 100 cm. Do bloków A1 i EURO. Podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania).	

Część VII – Urządzenia ogrodnicze

L.p.	Nazwa	Ilość	Opis	Uwagi
1.	Kosiarka elektryczna	1	Moc silnika nie mniejsza niż 1200 W. Zasilanie z sieci elektrycznej 230V. Pojemność kosza nie mniej niż 25 l. Masa nie więcej niż 8 kg. Co najmniej 3 stopnie wysokości koszenia.	